


	ÖZELLİKLER	BİRİM	
Mikser Özellikleri	Santral Kapasitesi	m ³ /h	100
	Mikser Kapasitesi	m ³ /h	2
	Kuru Dolum Hacmi	Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton	Litre	2000
	Motor Gücü	kW	2x37
Tartı Bunker Kapasiteleri	Çimento Tartım Kapasitesi	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi	kg	20
	Agrega Göz Adedi	Adet	4
Agrega Bunkeri	Göz Kapasitesi	m ³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi	kg	6000
	Genişlik	mm	1000
Transfer Bantları	Uzunluk	mm	13500
	Motor Gücü	kW	22
	Çap	Ø	273
Çimento Helezonu	Uzunluk	mm	11500
	Motor Gücü	kW	15
	Basınç	bar	6-8
Hava Kompresörü	Hava Tankı	Litre	500
	Depo Hacmi	L/dk	1013
	Motor Gücü	kW	5,5
	Ağırlık	ton	31
Toplam Güç	kW	165	
Nakliye Tipi	1 Çekici-2 KONTEYNER		



ANGORA MOBİL 100 M³ KOMPAKT BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ



*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleştirilebilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*37 kW motor kullanılmıştır.





* Mikser SKF marka otomatik yağlama ve manuel yağlama mevcuttur. acil stop düğmesi mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.




*Hidrolik ünite mevcuttur.



*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.


*Mikser karıştırıcı ve sıyrıcı kol grubu Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.



*Mikser yatak kısmı mevcuttur.



*Mikser alt döküş boğazı mevcuttur.



*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.

TRANSFER KONVEYÖR KALİTEMİZ



*Transfer konveyör alt ve üst kapatma mevcuttur.



*Loadcell mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*KR tip redüktör kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.




*SNL tip yatak kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.

TARTIM KATI KALİTEMİZ



*Çimento tartı bunkerı mevcuttur.



*Su tartı bunkerı mevcuttur.



*Katki tartı bunkerı mevcuttur.

*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.



*Klape mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Klape mevcuttur.



*Valf mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik 0-58 1341 Cad.
No:273 Yenimahalle / ANKARA

Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94


E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr




AGREGA BUNKER KALİTEMİZ



*Agrega bunker kapakları mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Agrega tartı bunkerleri mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Valf , oto rekor ve susturucu grubu mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Loadcell mevcuttur.

MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm): 1900X2400X2300
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü



*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)



*Tam otomatik çalıştırma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabiness)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktısı alınması

ALTERNATİF TAŞIMA PLANI



İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik 015.81.344.Çift
No:12 Yemmelikale ANKARA

Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr
Web: www.umman.com.tr

