

## ÖZELLİKLER


## BİRİM

	ÖZELLİKLER	BİRİM	
Mikser Özellikleri	Santral Kapasitesi	m <sup>3</sup> /h	30
	Mikser Kapasitesi	m <sup>3</sup> /h	0,5
	Kuru Dolu Hacmi	Litre	750
	Sıkıştırılmış Beton	Litre	500
	Motor Gücü	kW	22
Tartı Bunker Kapasiteleri	Çimento Tartım Kapasitesi	kg	300
	Su Tartım Kapasitesi	kg	150
	Katkı Tartım Kapasitesi	kg	20
	Agrega Göz Adedi	Adet	4
Agrega Bunkeri	Göz Kapasitesi	m <sup>3</sup>	8
	Agrega Tartım Kapasitesi	kg	2500
	Genişlik	mm	650
Transfer Bantları	Uzunluk	mm	9000
	Motor Gücü	kW	1
	Çap	Ø	193
Çimento Helezonu	Uzunluk	mm	8000
	Motor Gücü	kW	5,5
	Basınç	bar	6-8
Hava Kompresörü	Hava Tankı	Litre	200
	Depo Hacmi	L/dk	410
	Motor Gücü	kW	3
<b>Ağırlık</b>		ton	18
<b>Toplam Güç</b>		kW	55
<b>Nakliye Tipi</b>	1 Çekici veya 2 Konteyner		



# EFES

## MOBİL 30 M<sup>3</sup> KOMPAKT BETON SANTRALİ



## MİKSER KALİTEMİZ



\*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.



\*Elektrik motor mevcuttur.



\* Redüktör Cobra/Ermeksan/İtalyan marka kullanılmıştır.



\*Hidrolik silindir mevcuttur.





\*Hidrolik ünite mevcuttur.




\* Mikserle ilgili oluşabilecek sorunlar için stop mevcuttur.

\*Mikser bakımı kolay yapılabilmesi için üst bakım kapağı mevcuttur.



\*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.



\*Mikser paletleri Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

\*Mikser kol grubu Hardox/St-52 malzemeden üretilmiştir.

## TRANSFER KONVEYÖR KALİTEMİZ



\*Loadcell mevcuttur. \*Tambur kaplaması mevcuttur. \*KR tip redüktör kullanılmıştır.



\*Transfer konveyör üst kapatma mevcuttur.

\*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.

\*SNL tip yatak kullanılmıştır. \*İpli şalter kullanılmıştır.

## TARTIM KATI KALİTEMİZ



\*Çimento tartı bunkerleri mevcuttur.

\*Su tartı bunkerleri mevcuttur.

\*Katkı tartı bunkerleri mevcuttur.



\*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)  
\*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

\*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)  
\*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

\*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.



\*Klape mevcuttur.

\*Vibromotor mevcuttur.

\*Klape mevcuttur.

\*Valf mevcuttur.

İLETİŞİME  
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.  
Home Textile 01.03.2002 Gıda  
16/71 Yemmalık / ANKARA

Telefon: +90 312 394 19 90  
Fax: +90 312 394 19 94


E-mail: info@umman.com.tr  
Web: www.umman.com.tr



## AGREGA BUNKER KALİTEMİZ



\*Agrega bunker kapakları mevcuttur.



\*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



\*Agrega tartı bunkerı mevcuttur.



\*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



\*Vibromotor mevcuttur.



\*Valf mevcuttur.



\*Loadcell mevcuttur.



\*Vibromotor mevcuttur.

## MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



\*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.

## SANTRAL EKİPMANLARIMIZ



\*0,75 kW tek kademeli \*2" kelebek aktüatörlü katkı pompası mevcuttur. vana mevcuttur.



\*Valf mevcuttur.



\*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

## KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



\*Ebat(mm): 1500X2000X2000  
\*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım, Duvarlar polistiren köpüktavan- cam yünü




\*Siemens/ABB şalt malzemesi  
\*Omron/PLC  
\*Dizüstü Bilgisayar  
\*Manuel Kontrol (Mimik)  
\*Klima: Mevcut (9000 btu)




\*Tam otomatik çalışma sistemi,  
\*Tartım indikatörü çok kullanışlı ve kolay arayüz  
\*Yazılım (Kabiness)  
\*İstenen raporların hazırlanması ve çıktı alınması

## YERLEŞİM PLANI



## TAŞIMA PLANI



Ağırlık : 17 ton  
1 Çekici

## ALTERNATİF TAŞIMA PLANI



2 Konteyner

İLETİŞİME GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.

Telefon: +90 312 394 19 90  
Fax: +90 312 394 19 94

E-mail: info@umman.com.tr  
Web: www.umman.com.tr





