



	BİRİM	
Mikser Özellikleri	Santral Kapasitesi	m ³ /s 60
	Mikser Kapasitesi	m ³ /s 1
	Kuru Dolu Hacmi	Litre 1500
	Sıkıştırılmış Beton	Litre 1000
	Motor Gücü	Kw 2x22
Tartı Bunker Kapasitesi	Çimento Tartım Kapasitesi	kg 500
	Su Tartım Kapasitesi	kg 250
	Katkı Tartım Kapasitesi	kg 20
Agrega Bunkerleri	Agrega Göz Adedi	Adet 4
	Göz Kapasitesi	m ³ 10-15
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi	kg 3000
Transfer Kova ve Ray	Genişlik	mm 2000
	Uzunluk	mm 8000
	Motor Gücü	kW 2x7,5
	Kapasite	kg 2500
	Hız	m/s 0,55
Çimento Helezonu	Çap	Ø 219
	Uzunluk	mm 11500
	Motor Gücü	kW 11
Hava Kompresörü	Basınç	bar 6-8
	Hava Tankı	Litre 500
	Depo Hacmi	Litre 1013
	Motor Gücü	kW 5,5
Ağırlık	ton 14	
Toplam Güç	kW 115	
Nakliye Tipi	2 Konteyner	


NEMRUT

KOMPAKT 60 M³ KOVALI BETON SANTRALİ



MİKSER KALİTEMİZ

*Mikserin ön yüzey redüktör kısmı kolay şekilde açılabilir. Bu durumda bakım işlemleri daha kolay gerçekleşebilir.



*Planet redüktör kullanılmıştır.



* 2*22 kW motor kullanılmıştır.






* Mikser SKF marka otomatik yağlama mekanizması mevcuttur. *Mikserle ilgili oluşabilecek acil stop düğmesi mevcuttur.



*3 adet telemekanik switch mevcuttur.




*Hidrolik ünite mevcuttur.



*Mikser aşınmazları Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.

*Mikser karıştırıcı ve sıyırıcı kol grubu Ni-Hard malzemeden üretilmiştir.



*Mikser yatak kısmı mevcuttur.

*Mikser alt döküş boğazı mevcuttur.

*Mikser üst kapak kısmı mevcuttur.

RAY VE KOVA KALİTEMİZ



*Ray sistemi mevcuttur.



*Kova sistemi mevcuttur.

TARTIM KATI KALİTEMİZ



*Çimento tartı bunkerleri mevcuttur.



*Su tartı bunkerleri mevcuttur.



*Katki tartı bunkerleri mevcuttur.



*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

*Pnömatik aktüatör mevcuttur. (CP101)
*Konum indikatörü mevcuttur. (MIC23)

*1" aktüatörlü küresel vana mevcuttur.



*Klape mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.



*Klape mevcuttur.



*Valf mevcuttur.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B. 3341 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr





*Agrega bunker kapakları mevcuttur.



*Agrega döküş boğazı mevcuttur.



*Pnömatik kontrollü piston mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Vibromotor mevcuttur.




*Loadcell kullanılmıştır.



*Vibromotor mevcuttur.

AGREGA BUNKER KALİTEMİZ



*Agrega tartı bandı mevcuttur.



*Tambur kaplaması mevcuttur.



*7,5kW 88 Devir KR 672
Kilitli redüktör kullanılmıştır.



*İpli şalter kullanılmıştır.



*Kılavuz rulo kısmı mevcuttur.



*SNL tip yatak kullanılmıştır.

İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B. 3341 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr



MİKSER DÖKÜŞ ŞUTU



*Mikser döküş şutu civatalı olduğu için bakım kolaylığı sağlamaktadır.



*0,75 kW tek kademeli katkı pompası mevcuttur.



*3" kelebek aktüatörlü vana mevcuttur.



*Valf mevcuttur.



*Dalgakıran kompresör mevcuttur.

SANTRAL EKİPMANLARIMIZ

KABİN VE OTOMASYON SİSTEMİ



*Ebat(mm):1800X1500X2000
*PVC Sistem (Isıcam) Yalıtım,
Duvarlar polistiren köpüktavan-
cam yünü




*Siemens/ABB şalt malzemesi
*Omron/PLC
*Dizüstü Bilgisayar
*Manuel Kontrol (Mimik)
*Klima: Mevcut (9000 btu)




*Tam otomatik çalışma sistemi,
*Tartım indikatörü çok kullanışlı
ve kolay arayüz
*Yazılım (Kabines)
*İstenen raporların hazırlanması
ve çıktı alınması

YERLEŞİM PLANI



TAŞIMA PLANI



İLETİŞİME
GEÇİNİZ!

UMMAN A.Ş.
Adres: İvedik O.S.B. 3343 Cad.
No:71 Yenimahalle / ANKARA

E-mail: info@umman.com.tr
Telefon: +90 312 394 19 90
Fax: +90 312 394 19 94
Web: www.umman.com.tr



